

LABORATORIJSKI IZVEŠTAJ

Prezime pacijent: **Paripović**
Ime pacijent: **Lenka**
Datum rođenja: 04/05/2011
JMBG:
Godina: 9G 8M
Pol: Ž

Saradnik: Default FFS Contract

Barkod: **6001636980**
Br. protokola: **60003343346**
Uzorkovanje: **Internal**
Mesto uzorkovanja:
Adresa:
Datum uzorkovanja: 27/01/2021 9:01
Datum ispitivanja: **27/01/2021 9:01**
Datum izdavanja: **27/01/2021 18:18**



Adresa:

Naziv analize	Rezultat	Jedinica mere	Referentna vrednost
---------------	----------	---------------	---------------------

Hematologija i hemostaza

Kompletna krvna slika

Puna krv - EDTA / FFC/Hgb-spektrofotometrija

Leukociti - WBC	5.32	x10 ⁹ /L	4.4 - 11.6
Eritrociti - RBC	5.23	x10 ¹² /L	4.07 - 5.42
Hemoglobin -Hgb	160	g/L	118 - 149
Hematokrit -Hct	0.452	L/L	0.354 - 0.45
MCV	86.4	fL	76.5 - 92.1
MCH	30.6	pg	24.3 - 31.5
MCHC	354	g/L	304 - 346
Trombociti	314	x10 ⁹ /L	247 - 436
Neutrofili	39.7	%	34 - 69
Limfociti	51.3	%	19 - 52
Monociti	7.3	%	5 - 13
Eozinofili	1.5	%	≤ 9
Bazofili	0.2	%	≤ 3
Neutrofili -aps. broj	2.11	x10 ⁹ /L	1.49 - 8
Limfociti -aps. broj	2.73	x10 ⁹ /L	0.84 - 6.03
Monociti -aps. broj	0.39	x10 ⁹ /L	0.22 - 1.51
Eozinofili -aps.broj	0.08	x10 ⁹ /L	≤ 1.04
Bazofili -aps. broj	0.01	x10 ⁹ /L	≤ 0.23

Komentar

Rezultat za KKS potvrđen ponovljenim određivanjem.

Sedimentacija eritrocita

Puna krv / Westergreen -modifikovana	2	mm/1h	≤ 15
--------------------------------------	---	-------	------

Rezultat verifikovao: **Mr Ph Ana Pešić Medicinski biohemičar**

Protrombinsko vreme

Plazma- citrat / fotooptička koagulometrija

PT sek	12.79	sec	11 - 15
--------	-------	-----	---------



Barkod: 6001636980

Naziv analize	Rezultat	Jedinica mere	Referentna vrednost
Protrombinsko vreme			
Plazma- citrat / fotooptička koagulometrija			
PT INR	1.04	omer	bez terapije: 0.85-1.20 terapijski opseg: 2.00-3.00 veštačke valvule: 2.50-3.50

aPTT			
Plazma- citrat / Fotooptička koagulometrija	29.42	sec	23 - 31.9

Fibrinogen			
Plazma- citrat / Fotooptička koagulometrija-Clauss	2.26	g/L	1.8 - 4.3

Rezultat verifikovao: Mr Ph Gordana Kartaljević Specijalista medicinske biohemije

Rezultat verifikovao: Mr Ph Ana Pešić Medicinski biohemičar

Biohemija

CRP			
Serum / Imunoturbidimetrija	0.6	mg/L	< 5

Urea (BUN)			
Serum / Spektrofotometrija	4.1	mmol/L	1.8 - 6.4

Kreatinin			
Serum / Spektrofotometrija	40	μmol/L	34 - 65

Mokraćna kiselina			
Serum / Spektrofotometrija	278	μmol/L	148 - 348

AST (SGOT)			
Serum / Spektrofotometrija	27.1	IU/L	< 51

ALT (SGPT)			
Serum / Spektrofotometrija	15	IU/L	< 39

Gama-GT			
Serum / Spektrofotometrija	7	IU/L	< 31

LDH			
Serum / Spektrofotometrija	246	U/L	120 - 300

Rezultat verifikovao: Mr Ph Ana Pešić Medicinski biohemičar

Fizičko-hemijski pregled urina

Urin / Mikroskopija		
u-Izgled	SLABO ZAMUĆEN	BISTAR
u-Boja	ŽUTA	ŽUTA
u-Reakcija (PH)	5	5-8
u-Specifična težina	1.025	1.010-1.025
u-Hemoglobin	NEGATIVNO	NEGATIVNO
u-Proteini	NEGATIVNO	NEGATIVNO



Barkod: 6001636980

Naziv analize	Rezultat	Jedinica mere	Referentna vrednost
---------------	----------	---------------	---------------------

Fizičko-hemijski pregled urina

Urin / Mikroskopija

u-Glukoza	NEGATIVNO		NEGATIVNO
u-Ketoni	NEGATIVNO		NEGATIVNO
u-Askorbinska kiselina	+		NEGATIVNO
u-Bilirubin	NEGATIVNO		NEGATIVNO
u-Urobilinogen	NORMALNO		NORMALNO
u-Nitriti	NEGATIVNO		NEGATIVNO

Sediment urina

Urin / Mikroskopija

u-Leukociti	5-10	VP(HPF)	2-5
u-Sveži eritrociti	0-2	VP(HPF)	-
u-Bledi eritrociti	-		-
u-Smežurani eritrociti	-		-
u-Bakterije	MALO		MALO
u-Kristali	-		PRISUTNI OKSALATI(odсутni patološki kristali)
u-Skvamozne epitelne ćelije	RETKE	VP(LPF)	-
u-Tranzicione epitelne ćelije	0-2		-
u-Ćelije bubrežnog epitela	-		< 2
u-Mukus	DOSTA		-
u-Cilindri	-		ODSUTNI
u-Soli	-		PRISUTNI URATI/FOSFATI

Rezultat verifikovao: Mr Ph Ana Pešić Medicinski biohemičar

Imunohemija

PTH

Serum / ECLIA	27.4	pg/mL	15 - 65
---------------	------	-------	---------

Vitamin D total

Serum / ECLIA	67.9	nmol/L	≥ 50
---------------	------	--------	------

Rezultat verifikovao: Mr Ph Gordana Kartaljević Specijalista medicinske biohemije

Rezultat verifikovao: Mr Ph Ana Pešić Medicinski biohemičar

Imunologija

IgA

Serum / Imunoturbidimetrija	1.34	g/L	0.53 - 2.04
-----------------------------	------	-----	-------------

IgG

Serum / Imunoturbidimetrija	9.06	g/L	6.98 - 15.6
-----------------------------	------	-----	-------------

Novi Sad

21000 Novi Sad

Braće Ribnikar 7

Br.Tel./Fax: +381213025050

EMail: office@beo-lab.rs

WebSite: www.beo-lab.rs



Barkod: 6001636980

Naziv analize	Rezultat	Jedinica mere	Referentna vrednost
IgM			
Serum / imunoturbidimetrija	0.75	g/L	0.31 - 1.79
C3			
Serum / IT	1.13	g/L	0.89 - 1.95
C4			
Serum / IT	0.17	g/L	0.1 - 0.4

Rezultat verifikovao: Mr Ph Gordana Kartaljević Specijalista medicinske biohemije

Rezultat verifikovao: Mr Ph Ana Pešić Medicinski biohemičar

Vrednost izvan referentnih vrednosti koja je dozvoljena za uzrast i pol



Ovaj dokument je generisan elektronski iz baze podataka i važi bez potpisa i pečata odgovornog lica.

NM - neakreditovana metoda

* - ispitivano u ref. laboratoriji

Identifikacija pacijenata na osnovu ličnih dokumenata u laboratorijama „Beo-lab“ se ne obavlja. Shodno tome, laboratorija NE SNOSI nikakvu odgovornost za verodostojnost datih podataka. Gore pomenuta procedura se ne odnosi na pacijente koji u laboratoriju dolaze sa zahtevom za određivanje krvne grupe i screening-a antitela. Neovlašćeno kopiranje medicinskih podataka je STROGO zabranjeno.