

Novi Sad
21000 Novi Sad
Braće Ribnikar 7
Br.Tel./Fax: +381213025050
EMail: office@beo-lab.rs
WebSite: www.beo-lab.rs



LABORATORIJSKI IZVEŠTAJ

Prezime pacijenta: **Paripović**
Ime pacijenta: **Lenka**
Datum rođenja: **04/05/2011**
JMBG:
Godina: **10G 4M**
Pol: **Ž**

Adresa:
Saradnik: **Default FFS Contract**

Barkod: **6002103920**
Br. protokola: **60004296606**
Uzorkovanje: **Internal**
Mesto uzorkovanja:
Adresa:
Datum uzorkovanja: **24/09/2021 10:42**
Datum ispitivanja: **24/09/2021 10:42**
Datum izdavanja: **24/09/2021 13:25**



Naziv analize	Rezultat	Jedinica mere	Referentna vrednost
---------------	----------	---------------	---------------------

Hematologija i hemostaza

Kompletna krvna slika

Puna krv - EDTA / FFC/Hgb-spektrofotometrija

Leukociti - WBC	4.88	x10 ⁹ /L	4.4 - 11.6
Eritrociti - RBC	4.64	x10 ¹² /L	4.07 - 5.42
Hemoglobin -Hgb	142	g/L	118 - 149
Hematokrit -Hct	0.401	L/L	0.354 - 0.45
MCV	86.4	fL	76.5 - 92.1
MCH	30.6	pg	24.3 - 31.5
MCHC	354	g/L	304 - 346
Trombociti	251	x10 ⁹ /L	247 - 436
Neutrofili	37.9	%	34 - 69
Limfociti	52.9	%	19 - 52
Monociti	7	%	5 - 13
Eozinofili	1.6	%	≤ 9
Bazofili	0.6	%	≤ 3
Neutrofili -aps. broj	1.85	x10 ⁹ /L	1.49 - 8
Limfociti -aps. broj	2.58	x10 ⁹ /L	0.84 - 6.03
Monociti -aps. broj	0.34	x10 ⁹ /L	0.22 - 1.51
Eozinofili -aps.broj	0.08	x10 ⁹ /L	≤ 1.04
Bazofili -aps. broj	0.03	x10 ⁹ /L	≤ 0.23

Komentar

*Ukoliko je uzorak kapilarna krv ne tumačiti rezultate trombocita.
Za tačan broj trombocita je potrebna venska krv.*

Rezultat verifikovao: **Mr Ph Jelena Unqurianović Milenković Medicinski biohemičar**

Rezultat verifikovao: **Mr Ph Ana Pešić Medicinski biohemičar**

Biohemija

Novi Sad

21000 Novi Sad

Braće Ribnikar 7

Br.Tel./Fax: +381213025050

EMail: office@beo-lab.rs

WebSite: www.beo-lab.rs



Barkod:

6002103920

Naziv analize	Rezultat	Jedinica mere	Referentna vrednost
CRP			
Serum / Imunoturbidimetrija	0.6	mg/L	< 5

Rezultat verifikovao: **Mr Ph Jelena Unkurianović Milenković Medicinski biohemičar**Rezultat verifikovao: **Mr Ph Ana Pešić Medicinski biohemičar**

Vrednost izvan referentnih vrednosti koja je dozvoljena za uzrast i



Ovaj dokument je generisan elektronski iz baze podataka i važi bez potpisa i pečata odgovornog lica.

NM - neakreditovana metoda

* - ispitivano u ref. laboratoriji

Identifikacija pacijenata na osnovu ličnih dokumenata u laboratorijama „Beo-lab“ se ne obavlja. Shodno tome, laboratorija NE SNOSI nikakvu odgovornost za verodostojnost datih podataka. Gore pomenuta procedura se ne odnosi na pacijente koji u laboratoriju dolaze sa zahtevom za određivanje krvne grupe i screening-a antitela. Neovlašćeno korišćenje medicinskih podataka je STROGO zabranjeno